

## SÄKERHETSATABLAD

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

PUBLICERINGSDATUM: 22.01.2018

OMARBETNING DATUM: 23.06.2025

ERSÄTTER: 27.11.2023

VERSION: 3.2

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

## 1.1. Produktbeteckning

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Produktens form                 | : Blandning           |
| Handelsnamn                     | : ND-OIL12            |
| Produktkod                      | : 2681                |
| SDS Siffror                     | : 2681                |
| Unique Formula Identifier (UFI) | : 7QW2-X1FN-W00E-WU8C |
| Produktanvändning               | : Professionellt bruk |

## 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

## 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Funktion eller användningskategori | : Kompressorolja för AC - anläggningar |
|------------------------------------|----------------------------------------|

## 1.2.2. Användningar som det avråds från

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Rekommenderad begränsning av användningen | : Okänt |
|-------------------------------------------|---------|

## 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

## Leverantör

DENSO Europe B.V.  
 Hogeweyselaan 165  
 1382 JL Weesp - Netherlands  
 T +31-294-493493 - F +31-294-417122  
 EU\_DNEU\_MSDS\_info@eu.denso.com  
 www.denso-am.eu

## 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 – Begär Giftinformation; I mindre akuta fall - (5d/09:00 - 17:00) Direktnummer +46 (0)10- 456 6700

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

## 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

## Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

|             |                                                                                    |      |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| Hälsorisker | Hudsensibilisering, kategori 1                                                     | H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                          |
| Miljöfaror  | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                             | H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.               |
|             | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 | H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

## Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 2.2. Märkningsuppgifter

## Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008

## Faropiktogram



Signalord  
Innehåller

Varning  
Poly[oxi(metyl-1,2-etandiy)], .alfa.-metyl-.omega.-metoxi-; tris(nonylfenyl)fosfit

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

Prevention

P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P280 Använd skyddshandskar.

Reaktion

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P391 Samla upp spill.

EUH-fraser EUH205 - Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.  
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

Blandningen innehåller ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper, ämne(n) identifieras ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

Komponent

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tris(nonylfenyl)fosfit (26523-78-4) | Ämnet ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper, eller identifieras ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

| Kemiskt namn                                               | CAS- nr<br>EG- nr<br>Index- nr<br>RRN                | %          | Klassificering enligt<br>förordning (EG) 1272/2008<br>[CLP]                            | Anteckningar |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Poly[oxi(metyl-1,2-etandiy)], .alfa.-metyl-.omega.-metoxi- | 24991-61-5<br>680-480-1<br>-                         | 50 - < 100 | Skin Sens. 1, H317                                                                     |              |
| decyloxiran                                                | 2855-19-8<br>220-667-3<br>-<br>01-2119943390-42-XXXX | 1 - < 2    | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1,0)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |              |
| dodecyloxiran                                              | 3234-28-4<br>221-781-6<br>-<br>01-2119943387-29-XXXX | 1 - < 2    | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |              |
| Hexadec-1-en                                               | 629-73-2<br>211-105-8<br>-<br>01-2119474686-23-XXXX  | 1 - < 2    | Asp. Tox. 1, H304                                                                      |              |
| Tris(metylfenyl)fosfat                                     | 1330-78-5<br>809-930-9<br>-                          | 0,1 - < 1  | Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1,0)                                         |              |

|                            |                                                       |           |                                                                                              |                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | 01-2119531335-46-XXXX                                 |           | Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1,0)                                                           |                                               |
| 2,6-di-tert-butyl-p-kresol | 128-37-0<br>204-881-4<br>-<br>01-2119565113-46-XXXX   | 0,1 - < 1 | Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1,0)                                                           |                                               |
| tris(nonylfenyl)fosfit     | 26523-78-4<br>701-028-2<br>-<br>01-2119520601-54-XXXX | 0,1 - < 1 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>(M=1,0)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1,0) | ED<br>ämne som ingår i REACH<br>kandidatlista |

Kommentarer : ED: Endokrinstörande egenskap

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Första hjälpen allmän : Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.
- Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Tillkalla läkare om symptom uppstår eller kvarstår.
- Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten och tvål. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ge aldrig en medvetlös person något att äta.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Koldioxid. Skum.
- Olämpligt släckningsmedel : Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Farliga sönderdelningsprodukter : Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. koldioxid (CO, CO2).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Låt inte avrinning från brandbekämpning rinna ner i dräneringar eller vattendrag.
- Skydd under brandbekämpning : Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Använd rekommenderad skyddsutrustning. Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8.
- Planeringar för nödfall : Håll obehörig personal på avstånd. Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. Bär lämplig skyddsutrustning och -kläder under rengöringen. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Använd rekommenderad skyddsutrustning. Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8.

Planeringar för nödfall : Håll obehörig personal på avstånd.

## 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Undvik utsläpp i avlopp, vattendrag eller på marken och i vattenmiljö. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

## 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Stora spill: Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. Inneslut det spillda materialet, om det är möjligt och fyll i behållare. Täck med plastpresenning för att förhindra spridningen. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i kärl. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten. Begränsat utsläpp: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengör ytan grundligt för att avlägsna kontaminering från utsläppsrester. Håll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.

Annan information : Produkten är inte blandbar med vatten och sprids på vattenytan. Förhindra att materialet når vattendrag, avlopp, källare eller trånga utrymmen.

## 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". För avyttring av restprodukter, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning.

Åtgärder beträffande hygien : Iakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. Följ god kemikaliehygien.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras svalt. Skyddas från solljus. Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Kompressorolja för AC - anläggningar.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1. Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.4. DNEL och PNEC

##### decyloxiran (2855-19-8)

##### DNEL/DMEL (Arbetare)

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 10,4 mg/kg kroppsvikt/dag

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 36,7 mg/m<sup>3</sup>

##### DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)

Långvarigt - systemiska effekter, oral 6,25 mg/kg kroppsvikt/dag

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 10,9 mg/m<sup>3</sup>

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 6,25 mg/kg kroppsvikt/dag

##### PNEC (Vatten)

PNEC aqua (sötvatten) 0,171 µg/L

PNEC aqua (havsvatten) 0,017 µg/L

PNEC aqua (intermittent, sötvatten) 1,71 µg/L

**PNEC (STP)**

PNEC avloppsreningsverk 3,6 mg/l

**dodecyloxiran (3234-28-4)**

---

**DNEL/DMEL (Arbetare)**

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 10,4 mg/kg kroppsvikt/dag

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 36,7 mg/m<sup>3</sup>

**DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)**

Långvarigt - systemiska effekter, oral 6,25 mg/kg kroppsvikt/dag

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 10,9 mg/m<sup>3</sup>

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 6,25 mg/kg kroppsvikt/dag

**PNEC (Vatten)**

PNEC aqua (sötvatten) 0,002 µg/L

PNEC aqua (havsvatten) 0 µg/L

PNEC aqua (intermittent, sötvatten) 0,024 µg/L

**PNEC (STP)**

PNEC avloppsreningsverk 2,61 mg/l

**tris(nonylfenyl)fosfit (26523-78-4)**

---

**DNEL/DMEL (Arbetare)**

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 16,7 mg/kg kroppsvikt/dag

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 23,6 mg/m<sup>3</sup>

**DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)**

Långvarigt - systemiska effekter, oral 1,67 mg/kg kroppsvikt/dag

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 11,8 mg/m<sup>3</sup>

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 8,35 mg/kg kroppsvikt/dag

**PNEC (Vatten)**

PNEC aqua (sötvatten) 50 µg/L

PNEC aqua (havsvatten) 50 µg/L

PNEC aqua (intermittent, sötvatten) 50 mg/l

**PNEC (Sediment)**

PNEC sediment (sötvatten) 0,15 mg/kg torrsvikt

PNEC sediment (havsvatten) 0,15 mg/kg torrsvikt

**PNEC (Oral)**

PNEC oral (sekundär förgiftning) 37 mg/kg föda

**PNEC (STP)**

PNEC avloppsreningsverk 1,8 mg/l

**2,6-di-tert-butyl-p-kresol (128-37-0)**

---

**DNEL/DMEL (Arbetare)**

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 0,5 mg/kg KV/dygn

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 1,76 mg/m<sup>3</sup>

**DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)**

Långvarigt - systemiska effekter, oral 0,25 mg/kg KV/dygn

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 0,435 mg/m³           |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal      | 0,25 mg/kg KV/dygn    |
| <b>PNEC (Vatten)</b>                          |                       |
| PNEC aqua (sötvatten)                         | 0,199 µg/L            |
| PNEC aqua (havsvatten)                        | 0,02 µg/L             |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten)           | 1,99 µg/L             |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                        |                       |
| PNEC sediment (sötvatten)                     | 0,458 mg/kg torrsvikt |
| PNEC sediment (havsvatten)                    | 0,046 mg/kg torrsvikt |
| <b>PNEC (Jord)</b>                            |                       |
| PNEC jord                                     | 0,054 mg/kg torrsvikt |
| <b>PNEC (Oral)</b>                            |                       |
| PNEC oral (sekundär förgiftning)              | 16,67 mg/kg föda      |
| <b>PNEC (STP)</b>                             |                       |
| PNEC avloppsreningsverk                       | 0,017 mg/l            |

#### Hexadec-1-en (629-73-2)

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>PNEC (Vatten)</b>                |                        |
| PNEC aqua (sötvatten)               | 0,001 mg/l             |
| PNEC aqua (havsvatten)              | 0,001 mg/l             |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten) | 0,001 mg/l             |
| <b>PNEC (Sediment)</b>              |                        |
| PNEC sediment (sötvatten)           | 426,58 mg/kg torrsvikt |
| PNEC sediment (havsvatten)          | 426,58 mg/kg torrsvikt |
| <b>PNEC (Jord)</b>                  |                        |
| PNEC jord                           | 85,3 mg/kg torrsvikt   |

#### Tris(metylfenyl)fosfat (1330-78-5)

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DNEL/DMEL (Arbetare)</b>                   |                       |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal      | 0,41 mg/kg KV/dygn    |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 0,18 mg/m³            |
| <b>DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)</b>      |                       |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral        | 0,02 mg/kg KV/dygn    |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 0,03 mg/m³            |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal      | 0,15 mg/kg KV/dygn    |
| <b>PNEC (Vatten)</b>                          |                       |
| PNEC aqua (sötvatten)                         | 0,001 mg/l            |
| PNEC aqua (havsvatten)                        | 0 mg/l                |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten)           | 0,001 mg/l            |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                        |                       |
| PNEC sediment (sötvatten)                     | 2,05 mg/kg torrsvikt  |
| PNEC sediment (havsvatten)                    | 0,205 mg/kg torrsvikt |
| <b>PNEC (Jord)</b>                            |                       |
| PNEC jord                                     | 1,01 mg/kg torrsvikt  |

## PNEC (Oral)

PNEC oral (sekundär förgiftning) 0,65 mg/kg föda

## PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk 100 mg/l

### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att det finns en bra allmän ventilation (vanligtvis luften skall växlas 10 gånger i timmen). Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

#### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

##### Skyddsglasögon:

EN 166. Säkerhetsglasögon med sidoskydd

#### 8.2.2.2. Hudskydd

##### Handskydd:

Skyddshandskar. ISO 374-1. Rekommendationen är endast giltig för den leverade produkten og den anförta användningen. Speciella arbetsförhållanden som värme eller mekanisk belastning som avviker från testbetingelserna, kan minska den rekommenderade handskans skyddsförmåga

| Material          | Genomträngning   | Tjocklek (mm) | Kommentarer |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| nitrilgummi (NBR) | 2 (> 30 minuter) | > 0.3         | EN ISO 374  |

### Andra hudskydd

#### Materialval för skyddsklädsel:

Personlig skyddsutrustning ska väljas i enlighet med CEN-standarderna och efter diskussion med leverantören av skyddsutrustningen

#### 8.2.2.3. Andningsskydd

##### Andningsskydd:

Behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Typ av filter: A-P2

#### 8.2.2.4. Termisk fara

##### Skydd mot termiska risker:

Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.

### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön. Informera lämpliga lednings eller arbetsledande personal av alla miljö utsläpp.

#### Begränsning av användarens exponering:

lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar.

#### Annan information:

Lämpliga skyddskläder skall användas.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Fysikaliskt tillstånd | : Vätska          |
| Färg                  | : ljusgul.        |
| Utseende              | : Klar.           |
| Lukt                  | : Karakteristisk. |
| Lukttröskeln          | : Ej tillgänglig  |
| Smältpunkt            | : Ej tillgänglig  |
| Fryspunkt             | : Ej tillgänglig  |
| Kokpunkt              | : Ej tillgänglig  |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Brandfarlighet                   | : Ej tillgänglig          |
| Explosionsgränser                | : Ej tillgänglig          |
| Nedre explosionsgräns (LIE)      | : Ej tillgänglig          |
| Övre explosionsgräns (LSE)       | : Ej tillgänglig          |
| Flampunkt                        | : 182 °C Bägare utan lock |
| Självantändningstemperatur       | : Ej tillgänglig          |
| Sönderdelningstemperatur         | : Ej tillgänglig          |
| Hällningspunkten                 | : -40 °C                  |
| pH-värde                         | : Ej tillgänglig          |
| Viskositet, kinematisk           | : 39,45 mm²/s @ 40°C      |
| Löslighet                        | : Olöslig i vatten.       |
| Log Kow                          | : Ej tillgänglig          |
| Ångtryck                         | : Ej tillgänglig          |
| Ångtryck vid 50°C                | : Ej tillgänglig          |
| Densitet                         | : 0,985 g/cm³ @ 15°C      |
| Relativ densitet                 | : Ej tillgänglig          |
| Relativ ångdensitet vid 20°C     | : Ej tillgänglig          |
| Partikelstorlek                  | : Ej tillämplig           |
| Partikelstorleksfördelning       | : Ej tillämplig           |
| Partikelform                     | : Ej tillämplig           |
| Partikelns sidförhållande        | : Ej tillämplig           |
| Partikel aggregationstånd        | : Ej tillämplig           |
| Partikel agglomerationstillstånd | : Ej tillämplig           |
| Partikelspecifik yta             | : Ej tillämplig           |
| Partikeldammbildning             | : Ej tillämplig           |

## 9.2. Annan information

### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktärer

VOC (EU) : Ej tillämplig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor. Se sektion 10 om inkompatibla material.

### 10.5. Oförenliga material

Krafftfulla oxidanter. Starka alkaliföreningar.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet (oral)              | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Akut toxicitet (dermal)            | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Akut toxicitet (inhalation)        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Frätande/irriterande på huden      | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftvägs-/hudsensibilisering                  | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                             |
| Mutagenitet i könsceller                      | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Cancerogenitet                                | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Reproduktionstoxicitet                        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Fara vid aspiration                           | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

## ND-OIL12

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Viskositet, kinematisk | 39,45 mm²/s @ 40°C |
|------------------------|--------------------|

## 11.2. Information om andra faror

### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

#### Komponent

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tris(nonylfenyl)fosfit (26523-78-4) | Ämnet är identifierat för att ha endokrinstörande egenskaper men det finns inga ytterligare data tillgängliga (se avsnitt 2.3) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2.2. Annan information

|                                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Möjliga skadliga inverkningsar på människan och möjliga symtom | : Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

|                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologi - allmän                                        | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter   | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                                            |
| Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter | : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                              |

#### decyloxiran (2855-19-8)

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| EC50 - Kräftdjur [1] | 0,171 mg/l OECD Guideline 202 |
| EC50 72h - Alger [1] | 0,056 mg/l OECD 201           |

#### dodecyloxiran (3234-28-4)

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| EC50 72h - Alger [1] | 0,002 mg/l Pseudokirchneriella subspicata (OECD) |
| NOEC kronisk alger   | 0,002 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata       |

#### tris(nonylfenyl)fosfit (26523-78-4)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| LC50 - Fisk [1]        | 100 mg/l                    |
| EC50 - Kräftdjur [1]   | 0,3 mg/l (OECD-metod 202)   |
| EC50 72h - Alger [1]   | > 100 mg/l                  |
| NOEC kronisk kräftdjur | > 0,1 mg/l (OECD-metod 211) |
| NOEC kronisk alger     | 100 mg/l (OECD-metod 201)   |

#### 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (128-37-0)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| EC50 - Kräftdjur [1]   | 1,44 ml/l Inte snabbt nedbrytbart |
| NOEC kronisk fisk      | 0,053 mg/l (OECD-metod 210)       |
| NOEC kronisk kräftdjur | 0,096 mg/l (OECD-metod 211)       |
| LC0, Fisk, alger, akut | 0.31 g/l                          |

#### Tris(metylfenyl)fosfat (1330-78-5)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 0,6 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbågsöring) |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 146 µg/l                                     |
| EC50 72h - Alger [1] | 2,5 mg/l                                     |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| NOEC kronisk fisk  | 0,01 mg/l |
| NOEC kronisk alger | 2,5 mg/l  |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

### decyloxiran (2855-19-8)

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Biologisk nedbrytning | 60 – 70 % 28 d (OECD 301 B) |
|-----------------------|-----------------------------|

### dodecyloxiran (3234-28-4)

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Biologisk nedbrytning | 60 – 70 % (OECD 301 B) |
|-----------------------|------------------------|

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

### decyloxiran (2855-19-8)

|         |             |
|---------|-------------|
| Log Pow | 5,9 @ 25 °C |
|---------|-------------|

### dodecyloxiran (3234-28-4)

|         |              |
|---------|--------------|
| Log Kow | 5,77 @ 25 °C |
|---------|--------------|

### Tris(metylfenyl)fosfat (1330-78-5)

|         |      |
|---------|------|
| Log Kow | 5,11 |
|---------|------|

## 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

### ND-OIL12

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

### Komponent

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tris(nonylfenyl)fosfit (26523-78-4) | Ämnet är identifierat för att ha endokrinstyrande egenskaper men det finns inga ytterligare data tillgängliga (se avsnitt 2.3) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Andra skadliga effekter

|                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andra skadliga effekter | : Inga andra skadliga miljöeffekter (t.ex. nedbrytning av ozonskiktet, potential att fotokemiskt bilda marknära ozon, hormonstörande egenskaper, global uppvärmningspotential) förväntas från denna produkt |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional avfallslagstiftning                               | : Tomma behållare eller innerhöljer kan innehålla produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt (se: Anvisningar för avfallshantering). Kassera i enlighet med lokala föreskrifter.                                                                                                       |
| Avfallsbehandlingsmetoder                                  | : Samla upp och återvinn eller deponera i slutna behållare på godkänd plats. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör/vattenförsörjning. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalie eller använda behållare. Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar. |
| Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning | : Eftersom tömda behållare kan innehålla produktrester, bör man följa varningarna på etiketten också efter att en behållare har blivit tömd. Tomma behållare skall återvinnas, återanvändas eller förstöras i enlighet med lokala bestämmelser.                                                                       |
| Ytterligare Information                                    | : Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Europeiska avfallsförteckningen (LoW, EC 2000/532)         | : Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med användaren, producenten och avfallsmottagarföretaget.<br>13 02 08* - Andra motor-, transmissions- och smörjoljor<br>15 01 10* - Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen                                                   |

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. UN-nummer eller id-nummer

|              |           |
|--------------|-----------|
| UN-nr (ADR)  | : UN 3082 |
| UN-nr (IMDG) | : UN 3082 |
| UN-nr (IATA) | : UN 3082 |
| UN-nr (ADN)  | : UN 3082 |
| UN-nr (RID)  | : UN 3082 |

### 14.2. Officiell transportbenämning

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Officiell transportbenämning (ADR)  | : MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Decyloxirane ; Dodecyloxirane)                 |
| Officiell transportbenämning (IMDG) | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Decyloxirane ; Dodecyloxirane) |
| Officiell transportbenämning (IATA) | : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Decyloxirane ; Dodecyloxirane) |
| Officiell transportbenämning (ADN)  | : MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Decyloxirane ; Dodecyloxirane)                |
| Officiell transportbenämning (RID)  | : MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Decyloxirane ; Dodecyloxirane)                |

### 14.3. Faroklass för transport

#### ADR

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Faroklass för transport (ADR) | : 9 |
| Varningsetiketter (ADR)       | : 9 |

#### IMDG

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Faroklass för transport (IMDG) | : 9 |
| Varningsetiketter (IMDG)       | : 9 |

#### IATA

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Faroklass för transport (IATA) | : 9 |
| Varningsetiketter (IATA)       | : 9 |

#### ADN

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Faroklass för transport (ADN) | : 9 |
| Varningsetiketter (ADN)       | : 9 |

#### RID

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Faroklass för transport (RID) | : 9 |
| Varningsetiketter (RID)       | : 9 |

### 14.4. Förpackningsgrupp

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Förpackningsgrupp (ADR)  | : III |
| Förpackningsgrupp (IMDG) | : III |
| Förpackningsgrupp (IATA) | : III |
| Förpackningsgrupp (ADN)  | : III |
| Förpackningsgrupp (RID)  | : III |

### 14.5. Miljöfaror

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Miljöfarlig       | : Ja                                   |
| Marin förorening  | : Ja                                   |
| Annan information | : Ingen tillgänglig extra information. |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskod (ADR)          | : M6                      |
| Särbestämmelser (ADR)             | : 274, 335, 601, 375      |
| Begränsade mängder (ADR)          | : 5I                      |
| Förpackningsinstruktioner (ADR)   | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Farlighetsnummer (Kemler nr)      | : 90                      |
| Restriktionskod för tunnlär (ADR) | : -                       |

### Sjötransport

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Specialbestämmelser (IMDG)       | : 274, 335, 969 |
| Begränsade mängder (IMDG)        | : 5 L           |
| Förpackningsinstruktioner (IMDG) | : P001, LP01    |
| EMS-nr. (Brand)                  | : F-A           |
| EMS-nr. (Utsläpp)                | : S-F           |
| Lastningskategori (IMDG)         | : A             |

### Flygtransport

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| PCA Undantagna mängder (IATA)            | : E1              |
| PCA Begränsade mängder (IATA)            | : Y964            |
| PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) | : 30kgG           |
| PCA förpackningsanvisningar (IATA)       | : 964             |
| PCA max. nettokvantitet (IATA)           | : 450L            |
| CAO förpackningsanvisningar (IATA)       | : 964             |
| CAO max. nettokvantitet (IATA)           | : 450L            |
| Specialbestämmelser (IATA)               | : A97, A158, A197 |
| ERG-koden (IATA)                         | : 9L              |

### Insjötransport

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Klassificeringskod (ADN)  | : M6                 |
| Specialbestämmelser (ADN) | : 274, 335, 375, 601 |
| Begränsade mängder (ADN)  | : 5 L                |
| Transport tillåtet (ADN)  | : T                  |

### Järnvägstransport

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskod (RID)        | : M6                      |
| Specialbestämmelse (RID)        | : 274, 335, 375, 601      |
| Begränsade mängder (RID)        | : 5L                      |
| Förpackningsinstruktioner (RID) | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| HIN-nummer (RID)                | : 90                      |

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

|         |                  |
|---------|------------------|
| IBC-kod | : Ej tillämplig. |
|---------|------------------|

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

##### EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)

| Referenskod                                                                                                                                             | Tillämpligt den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b)                                                                                                                                                    | ND-OIL12 ; decyloxiran ; dodecyloxiran ; tris(nonylfenyl)fosfit ; Hexadec-1-en ; Tris(metylfenyl)fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3(c)                                                                                                                                                    | ND-OIL12 ; decyloxiran ; dodecyloxiran ; tris(nonylfenyl)fosfit ; 2,6-di-tert-butyl-p-kresol ; Tris(metylfenyl)fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Innehåller ämnen som är listade på REACH-kandidatlistan i koncentrationer $\geq 0,1$ % eller SCL: tris(nonylfenyl)fosfit (EC 701-028-2, CAS 26523-78-4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VOC-halt                                                                                                                                                | : Ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga<br>förordningar                                                                                          | : Direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, i dess ändrade lydelse. Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet, i dess ändrade lydelse. Direktiva 98/24/ES o varovnanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu. För detaljer, se avsnitten 3 och 8. |

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

### Hänvisningar om ändring(ar):

Gällande föreskrifter.

### Förkortningar och akronymer

|       |                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar    |
| ADR   | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg                 |
| ATE   | Uppskattningsfaktor av akut toxicitet                                                              |
| BCF   | Biokoncentrationsfaktor                                                                            |
| CLP   | Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)        |
| DMEL  | Härledd minimal effektnivå                                                                         |
| DNEL  | Härledd nolleffektnivå                                                                             |
| EC50  | Genomsnittlig effektiv koncentration                                                               |
| IARC  | Internationella centret för cancerforskning                                                        |
| IATA  | Internationella lufttransportsammanslutningen                                                      |
| IMDG  | Internationella regler för sjötransport av farligt gods                                            |
| LC50  | Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                                 |
| LD50  | Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)                                        |
| LOAEL | Lägsta observerade effektnivå                                                                      |
| NOAEC | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                                                  |
| NOAEL | Nivå där ingen skadlig effekt observeras                                                           |
| NOEC  | Nolleffektkoncentration                                                                            |
| OECD  | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling                                             |
| PBT   | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                       |
| PNEC  | Uppskattad nolleffektkoncentration                                                                 |
| REACH | Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006 |
| RID   | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg                                |
| SDS   | Säkerhetsdatablad                                                                                  |
| STP   | Avloppsreningsverk                                                                                 |
| TLM   | Median toleransgräns                                                                               |
| vPvB  | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne                                                  |
| SDS   | Säkerhetsdatablad                                                                                  |
| OEL   | Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)                                           |
| RRN   | REACH Registreringsnummer                                                                          |
| CAO   | Cargo Aircraft Only                                                                                |

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datakällor            | : | EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. |
| Utbildningsrådgivning | : | Normal användning av den här produkten är endast användning enligt beskrivningen på förpackningen.                                                                                                                                                                    |

### H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                             |
| Aquatic Chronic 1 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Asp. Tox. 1       | Fara vid aspiration, kategori 1                                                    |
| Repr. 2           | Reproduktionstoxicitet, kategori 2                                                 |
| Skin Irrit. 2     | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                    |
| Skin Sens. 1      | Hudsensibilisering, kategori 1                                                     |
| H304              | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                    |
| H315              | Irriterar huden.                                                                   |
| H317              | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                  |
| H361              | Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.                        |
| H400              | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                       |
| H410              | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                  |
| H411              | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |
| EUH205            | Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.                        |

**Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]**

|                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| Skin Sens. 1      | H317 | Beräkningsmetod |
| Aquatic Acute 1   | H400 | Beräkningsmetod |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Beräkningsmetod |

*Ovanstående information beskriver endast säkerhetskraven för produkten och baseras på den kunskap vi har idag. Informationen är avsedd att ge dig råd om säker hantering av produkten som anges i detta säkerhetsdatablad, för lagring, behandling, transport och kassering. Informationen kan inte överföras till andra produkter. Om produkten blandas med andra produkter, eller om den behandlas vidare, kan det hända att informationen i detta säkerhetsdatablad inte gäller för det nya materialet.*